



Plattenzahl	30	40	50	60	80	100	120	150	180	200
L-Maß (mm)	84	108	131	155	202	249	296	366	437	484
Leermasse (Kg)	26,6	33,2	38,6	42,8	53,6	64,4	75,2	91,4	107,6	118,4
Fläche (m ²)	3,64	4,94	6,24	7,54	10,1	12,7	15,3	19,2	23,1	25,7
Inhalt Seite 1 (L)	3,1	4,2	5,3	6,4	8,6	10,9	13,1	16,4	19,7	21,9
Inhalt Seite 2 (L)	3,3	4,4	5,5	6,6	8,9	11,1	13,3	16,6	19,9	22,1

Material	Platte:	1.4404
	Lot:	Kupfer 99,9%
	Stutzen	1.4301
max. Druck	30 bar	
min./max. Temperatur	-195/+195 °C	

Therminox / FeRo GmbH & Co. KG
 Reginaweg 7 45892 Gelsenkirchen
 Tel. 0209 1776218
 Fax 0209 1776217

Internet
www.therminox.de
info@therminox.de

Bezeichnung
BHM 56 AG

	PED 97/23/EC	Dateiname BHM_56AG.doc	Größe A4	Bearbeiter Adam	Datum 01.08.2006
--	-----------------	---------------------------	-------------	--------------------	---------------------

technische Änderungen vorbehalten